



GEBRUIKSAANWIJZING

Luchtzuiveraar

KPU-350.1



LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Attentie: de foto's in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie.

LET OP

Lees de aanwijzingen voor een veilig gebruik en de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

WAARSCHUWING

1. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de dealer of een vakbekwaam persoon om gevaar te voorkomen.
2. Deze unit mag door kinderen van 8 jaar of ouder gebruikt worden en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits onder toezicht of voorzien van instructies over het veilig gebruik van de unit en zij de hieraan verbonden risico's hebben begrepen. Kinderen mogen niet met de unit spelen. Reinigings- en gebruikersonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
3. Correcte verwijdering van dit product. Deze EU markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het afval op verantwoorde wijze worden gerecycled om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruik maken van de retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de winkelier waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling. Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en recycle het op een geschikte manier.
4. Alleen voor gebruik binnenshuis en in het huishouden.
5. Wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
6. Ter bescherming tegen het risico van elektrische schokken mag het toestel, de kabel of stekker niet ondergedompeld worden in water of een andere vloeistof.
7. Plaats geen andere voorwerpen op het toestel en verbied het om op het toestel te zitten of te staan.

8. Gebruik de originele, door de fabriek geleverde filter. Andere filters leveren mogelijk een lager rendement.
9. Steek geen vingers of voorwerpen in de luchtinlaten of -uitlaten om schade aan of een slechte werking van het product te voorkomen.
10. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem tijdig contact op met het servicecentrum wanneer het apparaat een abnormaal geluid maakt of een verbrande geur of rook verspreidt.
11. Spuit geen ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat. Spuit geen water rechtstreeks op het apparaat en gebruik geen chemische reinigingsmiddelen zoals alcohol of zoutzuur, enz.
12. Plaats geen objecten voor het apparaat die de luchtinlaat en -uitlaat kunnen blokkeren
13. Deze unit is geen vervanging van de natuurlijke ventilatie en andere apparaten zoals de stofzuiger, de keukenventilator, enz.
14. Wanneer het apparaat in werking is, moet het op een droge, vlakke en stabiele vloer worden geplaatst, met ten minste 30 cm ruimte rondom het apparaat.
15. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
16. Om elektromagnetische storing te voorkomen moet het apparaat op een bepaalde afstand van de tv, radio, magnetronoven en andere apparaten worden geplaatst.
17. De door de ultrasone luchtbevochtiger geproduceerde nevel kan de PM2.5-detectie van dit apparaat beïnvloeden, en beide moeten een bepaalde afstand bewaren.
18. Haal het apparaat niet uit elkaar en bewerk het niet zelf, dit om ongelukken te voorkomen.
19. Trek niet aan de netkabel om het toestel te verplaatsen.
20. Dit apparaat is voorzien van een aardaansluiting, uitsluitend voor functionele doeleinden.

Product Instructie

Attentie

De afbeeldingen in de handleiding dienen alleen ter illustratie. Kijk naar de fysieke producten in de verpakking.


Naam van component



Hoofdtoestel



Beschermzak




Instructieboek

Installatie-instructies


Installatiestappen

- 1** Verwijder het luchtinlaatrooster.




- 3** Neem de HEPA-filter uit.

Pak de HEPA-filter met beide handen vast om deze te verwijderen.




- 5** Installeer de HEPA-filter.



- 7** Installeer het luchtinlaatrooster.

Lijn de onderkant uit met de inkepingen, druk beide zijden van de bovenkant van het luchtinlaatrooster en klem het luchtinlaatrooster op zijn plek.




- 2** Neem de voorfilter uit.

Druk de U-vormige kliksluiting naar beneden en trek de voorfilter eruit.



- 4** Verwijder de beschermfolie van de filterassemblage.




- 6** Installeer de voorfilter.

Lijn de onderkant uit met de inkepingen en klik de filter in de U-vormige kliksluiting.




- 8** Sluit het toestel aan op de stroomvoorziening.




Instructies

Bedieningspaneel



Scherf




Proefdraaien

⚠ Attentie


- Dit apparaat is uitgerust met een beschermingsfunctie: het apparaat kan alleen normaal functioneren als het luchtinlaatrooster en het luchtuitlaatrooster correct gemonteerd zijn.
- In geval van continue stroomvoorziening, moet na inschakeling de bedrijfstand vóór de stand-by-stand worden ingesteld.
- Wanneer het apparaat weer ingeschakeld wordt na een stroomonderbreking (zoals een stroomonderbreking of het apparaat wordt van stroom afgesloten tijdens het functioneren), dan wordt de laatst ingeschakelde bedrijfsmodus voor de stroomonderbreking weer opnieuw actief.

1 Voorbereiding


Als u het toestel voor de eerste keer inschakelt, knippert het scherm gedurende 1s, en wordt daarna uitgeschakeld. Het apparaat staat nu in stand-by-modus.



2 Verwijder de beschermfolie van de filterassemblage.



3 Installeer de filter.



4 Aan/stand-by

Druk op de aan/stand-by-toets.



5 Opwarmen

Wanneer de sensor voor zwevende deeltjes opwarmt, verschijnt "—" op de PM2.5 numerieke display, en na 10 seconden is de weergave normaal.



6 Bedrijf

De luchtzuiveraar wordt voor de eerste keer ingeschakeld en schakelt dan naar automatische modus.



Reiniging en onderhoud


Buitenkant reinigen

⚠ Attentie

- Schakel het apparaat uit voor elk onderhoud, en sluit de stroom af.


Hoofdtoestel

Veeg de behuizing af met een zachte doek.




Luchtinlaatrooster

Open het luchtinlaatrooster en verwijder stof met een stofzuiger en veeg het af met een doek.



Luchtuitlaatrooster


Open het luchtuitlaatrooster en verwijder stof met een stofzuiger en veeg het af met een doek.




Reinigen van het voorfilter

- Het wordt aanbevolen het voorfilter ten minste eenmaal per twee weken te reinigen. De tijdsperiodes tussen schoonmaakbeurten hangt af van de gebruiksomgeving; in een ernstig verontreinigde omgeving moet vaker worden gereinigd.


- 1** Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en neem de voorfilter uit.




- 2** Verwijder stof met een stofzuiger en veeg het af met een doek.



- 3** Als er veel vuil is, kan het voor de reiniging worden ondergedompeld in water met een gewoon schoonmaakmiddel.




- 4** Droog de voorfilter.



- 5** Zet de voorfilter en het luchtinlaatrooster weer in elkaar.




- 6** Steek de stekker terug in het stopcontact en start het apparaat.



Vervanging van de filteronderdelen


Filtermodel:
FC-35S1A (inclusief 1)



Wanneer het waarschuwingslampje voor filtervervangende brandt moet de HEPA-filter worden vervangen. Als de filter niet op tijd wordt vervangen, verschijnt telkens wanneer het apparaat ingeschakeld wordt.



Vervang door nieuwe filter.



Druk gedurende 3s op de timing-knop, reset de HEPA-filter.



Servicehandleiding

Handelingen bij storings

Controleer eerst de volgende punten voordat u iemand inspecties of reparaties laat uitvoeren.

Storingscode	Beschrijving storing	Te ondernemen actie
E 1	Herinnering demontage bescherming	Installeer luchtinlaatrooster correct
Eu	Sensor-storing	Neem contact op met klantenservice
E3	Abnormaal ventilatortoeental	Neem contact op met klantenservice



MAIN OFFICE

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es